

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Wirbelsäule | 1 |
| | Bewegungsumfang der Wirbelsäule (Neutral-0-Methode)..... | 3 |
| | Fingerspitzen-Boden-Abstand-Test (FBA) | 6 |
| | Ott-Zeichen | 6 |
| | Schober-Zeichen | 7 |
| | Kibler-Hautfaltentest | 7 |
| | Thoraxtests | 8 |
| | Sternumkompressionstest | 8 |
| | Rippenkompressionstest | 9 |
| | Brustumfangstest | 9 |
| | Schepelmann-Test | 10 |
| | Halswirbelsäulentests | 11 |
| | HWS-Rotations-Screening..... | 11 |
| | Kopfrotationstest bei maximaler Extension | 12 |
| | Kopfrotationstest bei maximaler Flexion | 13 |
| | Segmentaler Funktionstest der Halswirbelsäule | 14 |
| | Soto-Hall-Test | 14 |
| | Perkussionstest | 15 |
| | O'Donoghues-Test | 15 |
| | Valsalva-Test | 17 |
| | Spurling-Test | 17 |
| | HWS-Distraktionstest | 18 |
| | Schulterkaudalisierungstest | 19 |
| | Maximaler Foramina-intervertebralia-Kompressionstest | 19 |
| | Jackson-Kompressionstest | 20 |
| | Foramina-intervertebralia-Kompressionstest | 21 |
| | Flexionskompressionstest | 21 |
| | Extensionskompressionstest | 22 |
| | Brust- und Lendenwirbelsäulentests | 23 |
| | Adam-Zeichen | 23 |
| | Rutschhaltetest | 24 |
| | Segmentaler Funktionstest der Brustwirbelsäule | |
| | in Extension/Flexion | 24 |
| | Nachlasstest | 25 |
| | Dornfortsatz-Klopfest | 25 |

| | |
|---|----|
| Psoaszeichen | 26 |
| Loslasstest nach Lasègue | 26 |
| Federtest (Springing Test) | 28 |
| Hyperextensionstest | 28 |
| Unterstützter Vorbeugetest (Gürteltest) | 30 |
| Hoover-Zeichen | 31 |
| Kreuzbein-Darmbein-Gelenk (Iliosakralgelenk, ISG) | 31 |
| Bändertests | 32 |
| Federungstest | 34 |
| Patrick (Fabere)-Test-Viererzeichen | 34 |
| 3-Phasen-Test (3-Stufen-Hyperextensionstest) | 36 |
| Spine-Test | 38 |
| Vorlaufphänomen (Standing-Flexion-Test) | 39 |
| Federungstest des Kreuzbein-Darmbein-Gelenks cum femore | 40 |
| Iliosakralgelenks-Mobilisationstest (Schüttel-, Rüttel-, Hebetest) | 41 |
| Derbolowsky-Zeichen | 41 |
| Gaenslen-Test (2. Zeichen nach Mennell) | 43 |
| Ileum-Drucktest | 44 |
| 1. Mennell-Zeichen | 44 |
| Yeoman-Test | 45 |
| Laguerre-Test | 46 |
| Iliosakral-Dehntest | 46 |
| Abduktionsbelastungstest | 47 |
| Nervenwurzelkompressionssyndrom | 48 |
| Lasègue-Zeichen (Straight-Leg-Raising-Test) | 50 |
| Bonnet-Zeichen (Piriformis-Zeichen) | 51 |
| Lasègue-Test im Sitzen (Reklinationstest) | 52 |
| Lasègue-Moutaud-Martin-Zeichen (gekreuzter Lasègue) ... | 53 |
| Bragard-Zeichen | 54 |
| Differenzialtest nach Lasègue | 55 |
| Zeichen nach Duchenne | 56 |
| Thomsen-Zeichen | 57 |
| Kernig-Test | 57 |
| Fersengang-Zehengang-Test | 58 |
| Bruzinski-Zeichen | 59 |
| Femoralis-Lasègue-Test (umgekehrter Lasègue) | 59 |

| | | |
|----------|--|----|
| 2 | Schultergelenk | 61 |
| | Bewegungsumfang Schultergelenk (Neutral-0-Methode) | 63 |
| | Orientierungstests | 66 |
| | Kombinationsbewegungsschnelltest | 66 |
| | Codman-Griff | 66 |
| | Handflächenzeichen-Test und Fingerzeichen-Test | 68 |
| | Bursitistests | 68 |
| | Bursae (Schleimbeutel) | 68 |
| | Bursitiszeichen | 69 |
| | Dawbarn-Test | 70 |
| | Rotatorenmanschette (Impingement-Symptomatik) | 70 |
| | Null-Grad-Abduktions-Test | 74 |
| | Musculus-supraspinatus-Test nach Jobe (Empty-can-Test) ... | 74 |
| | Musculus-subscapularis-Test | 76 |
| | Lift-off-Test nach Gerber | 77 |
| | Napoleon-Zeichen („Belly-Press-Test“) | 78 |
| | Musculus-infraspinatus-Test | 79 |
| | Abduktions-Außenrotations-Test | 79 |
| | Musculus-teres-Test | 80 |
| | Unspezifischer Supraspinatus-Test | 81 |
| | Drop-Arm-Zeichen | 81 |
| | Hornblower-Zeichen nach Walch | 82 |
| | Ludington-Zeichen | 82 |
| | Apley's Scratch-Test | 83 |
| | Schmerzhafter Bogen (Painful Arc) | 83 |
| | Impingement-Test nach Neer | 85 |
| | Impingement-Test nach Hawkins und Kennedy | 85 |
| | Impingement-Injektions-Test nach Neer | 86 |
| | Akromioklavikulargelenk | 87 |
| | Schmerzhafter Bogen (Painful Arc) | 88 |
| | Forcierter Horizontaladduktionstest | 89 |
| | Forcierter Adduktionstest am hängenden Arm | 89 |
| | Horizontalverschiebetest der lateralen Klavikula | 90 |
| | Gekreuzter Adduktionstest (Cross Body Action – Dugas-Zeichen) | 91 |
| | Lange Bizepssehne | 91 |
| | Unspezifischer Bizepssehnentest | 92 |
| | Abott-Saunders-Test | 93 |
| | Palm-up-Test (Speed-Test) | 93 |
| | Schnapptest | 94 |
| | Yergason-Test | 94 |

| | |
|--|------------|
| Hueter-Zeichen | 95 |
| Ligamentum-transversum-humeri-Test | 96 |
| Horizontalflexionstest nach Thompson und Kopell („Cross Body Action“) | 96 |
| Ludington-Test | 97 |
| Lippman-Test | 97 |
| DeAnquin-Test | 97 |
| Gilcrest-Test | 97 |
| Beru-Zeichen | 98 |
| Duga-Zeichen | 98 |
| Active-Compression-Test nach O'Brien | 98 |
| Dehnungstest | 99 |
| Schulterinstabilität | 100 |
| Kompressionstest | 101 |
| Anteriorer Apprehensionstest | 101 |
| Apprehensionstest (liegend) | 103 |
| Rowe-Test | 104 |
| Werfertest | 104 |
| Leffert-Test | 104 |
| Vorderer und hinterer passiver Schubladentest | 105 |
| Anterior-Drawer-Test nach Gerber-Ganz (vordere Schublade) | 106 |
| Posteriorer Apprehensionstest (posteriorer Shift-and-Load-Test) | 107 |
| Posterior-Drawer-Test nach Gerber-Ganz (hintere Schublade) | 108 |
| Hinterer Apprehensionstest im Stand | 109 |
| Fukuda-Test | 109 |
| Sulkuszeichen, untere Schublade | 110 |
| Inferiorer Apprehensionstest | 111 |
| Relokationstest (Fulcrum-Test) | 112 |
| 3 Ellenbogengelenk | 113 |
| Bewegungsumfang Ellenbogengelenk (Neutral-0-Methode) | 116 |
| Funktionstests | 116 |
| Orientierungstests | 116 |
| Hyperflexionstest | 116 |
| Supinationsstresstest | 117 |
| Stabilitätstests | 117 |
| Varusstresstest | 117 |
| Valgusstresstest | 118 |

| | |
|--|------------|
| Epikondylitistests | 118 |
| Chair-Test | 118 |
| Bowden-Test | 119 |
| Thomson-Test (Tennisellenbogen-Zeichen) | 119 |
| Mill-Test | 120 |
| Bewegungsstresstest | 121 |
| Cozen-Test | 121 |
| Umgekehrter Cozen-Test | 122 |
| Golferellenbogen-Zeichen | 123 |
| Unterarmstrecktest | 123 |
| Engpasssyndromtests | 124 |
| Tinel-Test | 124 |
| Ellenbogenbeugetest | 125 |
| Supinator-kompressionstest | 126 |
| 4 Handgelenk, Hand und Finger | 127 |
| Bewegungsumfang Hand (Neutral-0-Methode) | 128 |
| Funktionstests | 132 |
| Hand-/Beugesehnetests | 132 |
| Musculus flexor digitorum profundus | 132 |
| Musculus flexor digitorum superficialis | 132 |
| Musculus flexor pollicis longus und Musculus extensor pollicis longus | 133 |
| Muckard-Test | 134 |
| Finkelstein-Test | 134 |
| Grind-Test | 135 |
| Linburg-Test | 135 |
| Bunnell-Littler-Test | 136 |
| Watson-Test (Skaphoid-Shift-Test) | 137 |
| Skapholunarer Ballotement-Test | 137 |
| Reagen-Test (Iunotriquetraler Ballotement-Test) | 139 |
| Stabilitätstest bei ulnarer Kollateralbandruptur am Daumengrundgelenk | 140 |
| Kompressionssyndrome der Armnerven | 140 |
| Pronator-Logen-Syndrom | 140 |
| Kompressionssyndrom der Loge de Guyon | 141 |
| Karpaltunnelsyndrom (KTS) | 141 |
| Sulcus-ulnaris-(Kompressions-)Syndrom | 142 |
| Motorische Funktionstests an der Hand | 142 |
| Prüfung des Spitzgriffes | 142 |
| Prüfung des Schlüsselgriffes | 142 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Prüfung des Grobgriffes | 143 |
| Prüfung des Hohlhandgriffes | 144 |
| Prüfung der Griffstärke | 144 |
| Radialis-Schnelltest | 144 |
| Daumenstrecktest | 145 |
| Supinationstest | 146 |
| Hoffmann-Tinel-Zeichen | 147 |
| Medianus-Schnelltest | 148 |
| Ochsner-Test | 148 |
| Karpaltunnelzeichen | 149 |
| Phalen-Test | 149 |
| Zirkelzeichen (Nagelzeichen) | 150 |
| Flaschentest nach Lüthy | 151 |
| Umgekehrter Phalen-Test | 151 |
| Pronationstest | 151 |
| Froment-Zeichen | 153 |
| Ulnaris-Schnelltest | 153 |
| Intrinsic-Test | 154 |
| O-Test | 155 |
| Handgelenkbeugetest | 155 |

| | |
|--|------------|
| 5 Hüftgelenk | 157 |
| Funktionstests | 162 |
| Fingerspitzentest | 162 |
| Musculus-rectus-femoris-Kontraktur-Test | 163 |
| Hüftgelenkextensionstest | 164 |
| Thomas-Handgriff | 165 |
| Kompressionstest nach Noble | 165 |
| Ober-Test | 168 |
| Drehmann-Zeichen | 169 |
| Anvil-Test | 169 |
| Axialer Beinstauchungsschmerz | 171 |
| Trendelenburg-Duchenne-Zeichen | 172 |
| Fabere-Patrick-Zeichen (Hinweis auf einen Morbus Perthes) | 174 |
| Teleskopzeichen | 174 |
| Roser-Ortolani-Barlow-Test | 176 |
| Galeazzi-Ellis-Test | 178 |
| Beinlängendifferenz-Test | 179 |
| Zeichen der Hüft-Lenden-Strecksteife | 181 |
| Trochanter-Irritationszeichen | 181 |

| | |
|---|------------|
| Hinterrand-Test | 182 |
| Hüftdysplasie-Tests nach Kalchschmidt | 184 |
| 6 Kniegelenk | 187 |
| Bewegungsumfang Kniegelenk (Neutral-0-Methode) | 189 |
| Muskeldehnungstests | 189 |
| Quadrizeps-Dehnungstest (Rigiditätstest) | 189 |
| Musculus-rectus-Dehnungstest | 192 |
| Hamstring-Dehnungstest (ischiokrurale Muskulatur) | 193 |
| Patella | 193 |
| Chondropathia patellae (Chondromalacia patellae – Retropatellararthrose) | 193 |
| „Tanzende-Patella“-Test | 194 |
| Patella-Verschiebetest (Glide-Test) | 194 |
| Zahlen-Zeichen | 196 |
| Facettendruckschmerztest | 196 |
| Krepitationstest („Knirschtest“) | 197 |
| Apprehensionstest nach Fairbank (Smillie-Test) | 198 |
| McConnell-Test | 199 |
| Subluxationssuppressionstest | 201 |
| Tilt-Test | 202 |
| Dreyer-Test | 203 |
| Meniskus | 203 |
| Apleyscher Distraktions- und Kompressionstest (Grinding-Test) | 204 |
| McMurray-Test (Fouche-Zeichen) | 205 |
| Bragard-Test | 207 |
| Payr-Zeichen | 208 |
| Payr-Test | 208 |
| Steinmann-I-Zeichen | 210 |
| Steinmann-II-Zeichen | 211 |
| Böhler-Krömer-Test | 211 |
| Merke-Test | 213 |
| Cabot-Test | 215 |
| Finoschietto-Zeichen (Signo del Salto) | 216 |
| Childress-Zeichen | 217 |
| Turner-Zeichen | 217 |
| Medialer und lateraler Kompressionstest nach Anderson .. | 218 |
| Rotationskompressionstest nach Pässler | 218 |
| Tschaklin-Zeichen | 220 |
| Wilson-Test | 221 |

| | |
|--|------------|
| Kniebänder-Stabilitätstests | 222 |
| Abduktions-Adduktions-Test (Valgus-Varus-Test) | 222 |
| Funktionstests zur Prüfung des vorderen Kreuzbandes | 224 |
| Lachmann-Test (extensionsnahe Schublade) | 224 |
| Prone-Lachmann-Test | 225 |
| Stabiler Lachmann-Test | 226 |
| No-Touch-Lachmann-Test | 227 |
| Aktiver Lachmann-Test | 227 |
| Vorderer Schublادentest in 90° Kniebeugung | 229 |
| Maximaler Schublادentest nach Jakob | 231 |
| Pivot-Shift-Test (Galway-Test) | 232 |
| Graded Pivot-Shift-Test nach Jakob | 234 |
| Modifizierter Pivot-Shift-Test | 236 |
| Medialer Shift-Test | 238 |
| Soft Pivot-Shift-Test | 239 |
| Martens-Test | 240 |
| Losee-Test | 241 |
| Slocum-Test | 242 |
| Cross-over-Test nach Arnold – Überkreuzungstest | 243 |
| Noyes-Test | 243 |
| Giving-Way-Test nach Jakob | 244 |
| Lemaire-Test | 245 |
| Jerk-Test nach Hughston | 246 |
| Funktionstests zur Prüfung des hinteren Kreuzbandes | 247 |
| Hinterer Schublادentest in 90° Kniebeugung – hinterer Lachmann-Test | 247 |
| Reversed Pivot-Shift-Test nach Jakob – umgekehrter Pivot-Shift-Test | 248 |
| Quadrizepskontraktionstest | 249 |
| Dorsaler Durchhangtest | 250 |
| Gravity-Sign-Rekurvatum-Test | 250 |
| Außenrotationsrekurvatumtest nach Hughston | 252 |
| Godfrey-Test | 253 |
| Dynamischer posteriorer Shift-Test | 254 |
| 7 Fuß | 255 |
| Bewegungsumfang Sprunggelenk – Fuß (Neutral-0-Methode) . | 256 |
| Funktionstests | 260 |
| Grifka-Test | 260 |
| Strunsky-Test | 260 |
| Zehenverschiebetest | 261 |

| | |
|--|-----|
| Knirschtest | 262 |
| Gänsslen-Handgriff | 262 |
| Mittelfußklopfest | 263 |
| Thompson-Drucktest (Wadenkneiftest) | 264 |
| Hoffa-Zeichen | 265 |
| Achillessehnenklopfest | 265 |
| Coleman-Seitenblocktest | 266 |
| Fußflexibilitätstest | 267 |
| Vorfuß-Adduktionskorrekturtest | 268 |
| Lateraler (medialer) Sprunggelenkstabilitätstest | 269 |
| Schubladentest | 271 |
| Mulder-Klicktest | 272 |
| Fersendrucktest | 272 |
| Tinel-Zeichen | 273 |
| Tourniquet-Zeichen | 274 |
| 8 Haltungstörung | 275 |
| Kraus-Weber-Test | 276 |
| Haltungsleistungstests nach Matthiaß | 278 |
| 9 Venenthrombose | 281 |
| Lowenberg-Test | 282 |
| Trendelenburg-Test | 283 |
| Perthes-Test | 283 |
| Homans-Test | 285 |
| 10 Arterielle Durchblutungsstörungen (arterielle Verschlusskrankheit – AVK) | 287 |
| Allen-Test (Faustschluss-Test) | 288 |
| Arteria-vertebralis-Test nach George (De-Klyn-Test) | 289 |
| Ratschow-Boerger-Test | 290 |
| Thoracic-Outlet-Syndrom (TOS) | 291 |
| Kostoklavikulärer Test (Geisel-Handgriff) | 291 |
| Hyperabduktionstest | 291 |
| Claudicatio-intermittens-Test | 293 |
| Allen-Handgriff | 294 |
| Armhaltetest | 295 |
| Beinhaltetest | 295 |
| Literatur | 297 |
| Sachverzeichnis | 303 |