

Inhalt

Tabellenverzeichnis	VIII
Abbildungsverzeichnis	X
Zusammenfassung	XI
Summary	XX

1. Problemstellung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Ziele des Modells.....	2
1.3 Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung	2
1.4 Überblick zum Aufbau des Berichts	3
1.5 Hypothesenentwicklung	4
1.5.1 Vorbemerkung	4
1.5.2 Hypothesen zu den Daten der Anfangsuntersuchung	4
1.5.3 Hypothesen zur Entlassungsuntersuchung.....	6
1.5.4 Hypothesen zu den Behandlungsfaktoren	6
2. Methodik und Durchführung	8
2.1 Anfangsphase (6 Monate).....	8
2.2 Hauptphase: Laufende Dokumentation und Analyse der Entwicklungen in den Einrichtungen; Ausarbeitung von Korrekturvorschlägen und Rückmeldung (Prozeß-Evaluation)	10
2.3 Arbeitstagungen der beteiligten Einrichtungen	12
2.4 Abschließende Datenauswertung	12
3. Literaturanalyse	13
3.1 Fragestellungen	13
3.2 Methodisches Vorgehen	14
3.3 Ergebnisse	15
3.3.1 Epidemiologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede	15
3.3.1.1 Mehrfachgebrauch verschiedener psychotroper Substanzen.....	15
3.3.1.2 Soziodemografische Daten im Vergleich von Klienten mit Mißbrauch verschiedener psychotroper Substanzen	17
3.3.1.3 Persönlichkeit	22
3.3.1.4 Komorbidität	26
3.3.1.5 Einfluß von Eltern und Freunden	27
3.3.1.6 Gründe für den Gebrauch von psychotropen Substanzen.....	31
3.3.1.7 Vergleich epidemiologischer Daten in den neuen und in den alten Bundesländern	33
3.3.2 Therapieergebnisse im Vergleich unterschiedlicher Suchtgruppen.....	35
3.4 Zusammenfassung und Diskussion	37

4.	Grunddaten und Struktur des Datenpools	39
4.1	Überblick zur Datenerhebung.....	39
4.2	Grunddaten.....	40
4.3	Gesamtstichprobe und ausgewählte Stichprobe.....	41
4.4	Behandlungsdauer.....	42
4.5	Weitere Strukturierung der Datenauswertung.....	46
4.6	Zusammenfassung und Diskussion.....	46
5.	Erstkontakte und Einmalkontakte	48
5.1	Aufgabenstellung und Methodik.....	48
5.2	Ergebnisse.....	49
5.2.1	Gesamte Stichprobe vs. ausgewählte Stichprobe.....	49
5.2.2	Klienten mit Einmalkontakten und solche mit mehreren Kontakten.....	54
5.2.3	Vergleich Alkohol- und Drogenabhängiger.....	58
5.3	Zusammenfassung und Diskussion.....	61
6.	Anfangssituation	63
6.1	Aufgabenstellung und Methodik.....	63
6.2	Ergebnisse.....	63
6.2.1	Soziodemografische Daten.....	63
6.2.2	Problemlage.....	64
6.2.3	Vergleich Alkohol- versus Drogenabhängige.....	68
6.3	Zusammenfassung und Diskussion.....	71
7.	Entlassungssituation	73
7.1	Aufgabenstellung und Methodik.....	73
7.2	Therapieerfolg und Art der Beendigung.....	73
7.2.1	Globalbeurteilung des Erfolges am Ende der Behandlung.....	73
7.3	Vorzeitige Therapiebeendigung.....	77
7.4	Reguläre Beender.....	78
7.5	Vergleich von Alkohol- und Drogenabhängigen.....	79
7.6	Zusammenfassung und Diskussion.....	82
8.	Therapiemaßnahmen und Klientenbeurteilung	84
8.1	Aufgabenstellung und Methodik.....	84
8.2	Therapieaufnahme und Maßnahmen bei vorzeitigen und bei regulären Beendern.....	84
8.3	Beurteilung von Therapiemaßnahmen durch Klienten mit regulärem Therapieabschluß.....	89
8.4	Vergleich der Therapiemaßnahmen von Alkohol- und Drogenabhängigen.....	91
8.5	Zusammenfassung und Diskussion.....	93
9.	Einrichtungs- und Behandlungsmerkmale	95
9.1	Aufgabenstellung und Methodik.....	95
9.2	Ergebnisse.....	96
9.2.1	Allgemeine Beschreibung.....	96
9.2.2	Vergleich mit alten Bundesländern.....	100
9.2.3	Vergleich erfolgreicher und weniger erfolgreicher Beratungsstellen.....	101
9.3	Zusammenfassung und Diskussion.....	102

10.	Integrierte Therapiekonzepte: Erfahrungen der Therapeuten.....	104
10.1	Problemstellung	104
10.2	Methodisches Vorgehen	104
10.2.1	Entwicklung des Fragebogens	104
10.2.2	Stichprobe	105
10.3	Ergebnisse	105
10.3.1	Auswertung der geschlossenen Fragen	105
10.3.2	Auswertung der offenen Fragen	108
10.4	Zusammenfassung und Diskussion	113
11.	Diskussion und Schlußfolgerungen.....	114
11.1	Literaturanalyse	114
11.2	Grunddaten	115
11.3	Erstkontakte und Einmalkontakte	116
11.4	Anfangssituation	116
11.5	Entlassungssituation	117
11.6	Therapiemaßnahmen und Klientenbeurteilung	119
11.7	Einrichtungs- und Behandlungsmerkmale	120
11.8	Integrierte Therapiekonzepte	122
11.9	Schlußfolgerungen	123
12.	Literatur	127

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3.1:	Zusammenhang Alkohol, Drogen und Tabak	16
Tabelle 3.2:	Soziodemografische Gemeinsamkeiten und Unterschiede	18
Tabelle 3.3:	Bedingungsfaktoren des Erstkonsums von Drogen	29
Tabelle 3.4:	Elterliche Erziehung aus Sicht der Abhängigen	31
Tabelle 3.5:	Gründe für den Gebrauch von Suchtmitteln	32
Tabelle 3.6:	Therapieergebnisse bei verschiedenen Suchtgruppen	36
Tabelle 4.1:	Mittlere Verweildauer in Tagen(ohne Klienten noch in Therapie)	42
Tabelle 4.2:	Ergebnisse der Survival-Analysen zur Behandlungsdauer	44
Tabelle 5.1:	Alter in Abhängigkeit vom Geschlecht	50
Tabelle 5.2:	Erstgespräch unter psychotroper Substanz	53
Tabelle 5.3:	Hauptgrund für die Kontaktaufnahme	55
Tabelle 5.4:	Einfluß psychotroper Substanzen	56
Tabelle 5.5:	Notwendigkeit weiterer Maßnahmen	57
Tabelle 5.6:	Hauptgrund für die Kontaktaufnahme	58
Tabelle 5.7:	Erstgespräch unter psychotropen Substanzen	60
Tabelle 5.8:	Notwendigkeit weiterer Maßnahmen	60
Tabelle 6.1:	Hauptdiagnose (EBIS)	66
Tabelle 6.2:	Alkoholabhängigkeit und Drogenabhängigkeit als Hauptdiagnose	67
Tabelle 7.1:	Grund der Beendigung (EBIS-Stichprobe)	95
Tabelle 7.2:	Überblick über Besserungsraten unterschiedlicher Erfolgskriterien für den Verlauf der Therapie pro Einrichtung (EBIS)	75
Tabelle 7.3:	Therapiebeendigung und Therapieerfolg (ausgewählte Stichprobe)	76
Tabelle 7.4:	Therapiebeendigung im Vergleich Alkohol- und Drogenabhängiger (Gesamtgruppe)	79
Tabelle 7.5:	Einnahme psychotroper Substanzen am Betreuungsende im Vergleich Alkohol und Drogenabhängiger	80
Tabelle 7.6:	Erfolgskriterien am Betreuungsende bei Alkohol- und Drogen- abhängigen*	80
Tabelle 7.7:	Korrelative Zusammenhänge ausgewählter Erfolgskriterien (getrennt für Alkohol- und Drogenabhängige)	81
Tabelle 8.1:	Maßnahmen (EBIS)	86
Tabelle 8.2:	Durchschnittliche Häufigkeiten verschiedener Kontakte mit der Bera- tungsstelle pro Klient im Vergleich regulärer und vorzeitiger Beender ...	87
Tabelle 8.3:	Signifikant größere Häufigkeit von Maßnahmen bei Drogenabhängigen im Vergleich zu Alkoholabhängigen (mindestens auf dem 5% Signifi- kanzniveau)	92
Tabelle 8.4:	Signifikant größere Häufigkeit von Maßnahmen bei Alkoholabhängigen im Vergleich zu Drogenabhängigen	93
Tabelle 9.1:	Zusätzliche therapeutische Verfahren	100
Tabelle 10.1:	Erfahrungen mit integrierter Arbeit	105
Tabelle 10.2:	Akzeptanz von integrierten Gruppen nach Meinung der Therapeuten ..	107
Tabelle 10.3:	Effektivität integrierter Behandlung nach Meinung der Therapeuten (N = 51)	108
Tabelle 10.4:	Unterschiede zwischen Alkohol- und Drogenabhängigen in Einzelgesprächen	109
Tabelle 10.5:	Probleme in integrierten Gruppen (offene Frage, N = 48)	110

Tabelle 10.6: Günstige Phasen für die Arbeit in integrierten Gruppen (offene Frage, N = 36).....	110
Tabelle 10.7: Geeignete/ungeeignete Untergruppen für integrierte Therapie (offene Frage, N = 36).....	111
Tabelle 10.8: Geeignete bzw. nicht geeignete Altersklassen für integrierte Gruppen (als offene Frage formuliert, N = 45).....	111

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1:	Ablauf der Datenerhebung	11
Abbildung 4.1:	Übersicht über die Gesamtgruppe)	40
Abbildung 4.2:	Übersicht der Verlaufgruppen für die ausgewählte Stichprobe	41
Abbildung 4.3:	Therapiedauer bei regulären und vorzeitigen Beendern	43
Abbildung 4.4:	Ergebnisse einer Survivalanalyse: Vergleich von vorzeitigen und regulären Beendern hinsichtlich der im jeweiligen Intervall ausgeschiedenen Klienten*	45
Abbildung 5.1:	Erleben der Gesprächssituation (ausgewählte Stichprobe; Alkohol- und Drogenabhängige)	51
Abbildung 5.2:	Eindruck über Klienten (ausgewählte Stichprobe, Alkohol- und Drogenabhängige)	52
Abbildung 8.1:	Anzahl der Kontakte (nur reguläre Beender, EBIS, N = 1408)	88
Abbildung 9.1:	Angebote für spezielle Zielgruppen	98
Abbildung 9.2:	Suchtarbeit im Überblick	99
Abbildung 10.1:	Sind integrierte Gruppen wünschenswert?	113