

Inhalt

| | |
|---|----|
| Grundlagen | 17 |
| Prinzipien der Untersuchung | 17 |
| 1 Wirbelsäule | 21 |
| Bewegungsumfang der Wirbelsäule (Neutral-0-Methode) | 23 |
| Fingerspitzen-Boden-Abstand-Test (FBA) | 26 |
| Ott-Zeichen | 26 |
| Schober-Zeichen | 27 |
| Kibler-Hautfaltentest | 27 |
| Thoraxtests | 28 |
| Sternumkompressionstest | 28 |
| Rippenkompressionstest | 29 |
| Brustumfangtest | 29 |
| Schepelmann-Test | 30 |
| Halswirbelsäulentests | 31 |
| HWS-Rotations-Screening | 32 |
| Kopfrotationstest bei maximaler Extension | 33 |
| Kopfrotationstest bei maximaler Flexion | 34 |
| Segmentaler Funktionstest der Halswirbelsäule | 35 |
| Soto-Hall-Test | 36 |
| Perkussionstest | 37 |
| O'Donoghues-Test | 37 |
| Valsalva-Test | 38 |
| Spurling-Test | 39 |
| HWS-Distraktionstest | 40 |
| Elvey-Test (Stresstests der oberen Extremität) | 41 |
| Plexus-brachialis-Stresstest | 42 |
| Schulterkaudalisierungstest | 44 |
| Schulterabduktionstest (Bakody-Test) | 44 |
| Jackson-Kompressionstest | 45 |
| Foramina-intervertebralia-Kompressionstest | 46 |
| Flexionskompressionstest | 46 |
| Extensionskompressionstest | 47 |
| Lhermitte-Zeichen | 48 |
| Brustwirbelsäulentests | 49 |
| Adam-Zeichen | 49 |
| Rutschhaltetest | 50 |

| | |
|---|----|
| Segmentaler Funktionstest der Brustwirbelsäule in Extension/Flexion..... | 50 |
| Lendenwirbelsäulentests..... | 51 |
| Nachlasstest | 52 |
| Dornfortsatz-Klopftest | 52 |
| Psoaszeichen | 53 |
| Loslasstest nach Lasègue | 54 |
| Federungstest I (Springing-Test)..... | 54 |
| Hyperextensionstest | 55 |
| Einbeinstand-Test (Storch-Test, Lumbar-Extension-Test)..... | 56 |
| Unterstützter Vorbeugetest (Gürteltest) | 57 |
| Nervenwurzelkompressionssyndrome | 58 |
| Vorbeugetest (Slump-Test)..... | 61 |
| Lasègue-Zeichen (Straight-Leg-Raising-Test) | 62 |
| Umgekehrtes Lasègue-Zeichen (Femoralis-Stress-Test)..... | 64 |
| Bonnet-Zeichen (Piriformis-Zeichen) | 66 |
| Lasègue-Moutaud-Martin-Zeichen (gekreuzter Lasègue)..... | 66 |
| Bragard-Zeichen | 66 |
| Differenzialtest nach Lasègue | 68 |
| Zeichen nach Duchenne | 69 |
| Kernig-Brudzinski-Test | 70 |
| Fersengang-Zehengang-Test..... | 71 |
| Lasègue-Test im Sitzen (Reklinationstest) | 72 |
| Hoover-Test..... | 73 |
| Kreuzbein-Darmbein-Gelenk (Iliosakralgelenk, ISG)..... | 74 |
| Bändertest | 75 |
| Federungstest II..... | 77 |
| Patrick-(Fabere-)Test – Viererzeichen..... | 78 |
| 3-Phasen-Test (3-Stufen-Hyperextensionstest) | 79 |
| Spine-Test | 80 |
| Vorlaufphänomen (Standing-Flexion-Test) | 82 |
| Federungstest des Kreuzbein-Darmbein-Gelenks cum femore..... | 83 |
| Iliosakralgelenk-Mobilisationstest (Schüttel-, Rüttel-, Hebetest)..... | 84 |
| Derbolowsky-Zeichen | 85 |
| Gaenslen-Test (2. Zeichen nach Mennell)..... | 86 |
| Ileum-Drucktest | 87 |
| Mennell-Zeichen..... | 88 |
| Yeoman-Test..... | 88 |
| Laguerre-Test | 89 |
| Iliosakral-Dehntest..... | 90 |
| Abduktionsbelastungstest | 91 |

| | |
|--|-----|
| 2 Schultergelenk | 92 |
| Bewegungsumfang Schultergelenk (Neutral-0-Methode) | 95 |
| Orientierungstests | 98 |
| Kombinationsbewegungsschnelltest (Apley-Test) | 98 |
| Codman-Griff | 99 |
| Handflächenzeichen-Test und Fingerzeichen-Test | 100 |
| Bursitistests | 101 |
| Bursae (Schleimbeutel) | 101 |
| Bursitiszeichen | 101 |
| Dawbarn-Test | 102 |
| Skapulothorakale Dyskinesie | 103 |
| Scapular-assistance-Test | 103 |
| Rotatorenmanschette | 104 |
| Null-Grad-Abduktionstest (Starter-Test) | 107 |
| Musculus-supraspinatus-Test nach Jobe (Empty-Can-Test) | 108 |
| Musculus-subscapularis-Test | 110 |
| Innenrotations-Lag-Zeichen (IRLS, Internal Rotation Lag Sign) | 111 |
| Lift-off-Test nach Gerber | 111 |
| Belly-Press-Test (Abdominal-Drucktest) | 112 |
| Belly-off-Zeichen | 113 |
| Bear-hug-Test | 113 |
| Napoleon-Zeichen | 114 |
| Null-Grad-Außenrotationstest (Musculus-infraspinatus-Test) | 115 |
| Außenrotations-Lag-Zeichen (ERLS, External Rotation Lag Sign) | 116 |
| Abduktions-Außenrotations-Test (Patte-Test) | 117 |
| Unspezifischer Musculus-supraspinatus-Test | 118 |
| Drop-Arm-Zeichen | 118 |
| Hornblower-Zeichen nach Walch | 120 |
| Apley's Scratch-Test | 120 |
| Schmerzhafter Bogen I (Painful Arc) | 121 |
| Impingement-Test nach Neer | 122 |
| Internal Rotation Resistance Strength-Test (IRRST) | 123 |
| Impingement-Test nach Hawkins und Kennedy | 124 |
| Impingement-Injektionstest nach Neer | 125 |
| Akromioklavikulargelenk | 126 |
| Schmerzhafter Bogen II (Painful Arc) | 127 |
| Forcierter Adduktionstest am hängenden Arm | 128 |
| Horizontalverschiebetest der lateralen Klavikula | 128 |
| Gekreuzter Adduktionstest | 129 |
| Forcierter Horizontaladduktionstest (Cross-Body-Action) | 129 |
| Akromioklavikular-Injektionstest | 130 |

| | |
|--|------------|
| Lange Bizepssehne | 130 |
| Unspezifischer Bizepssehnentest | 130 |
| Abott-Saunders-Test | 131 |
| Palm-up-Test (Speed-Biceps- oder gestreckter Armtest) | 132 |
| Schnapptest | 132 |
| Yergason-Test | 133 |
| Hueter-Zeichen | 134 |
| Ligamentum-transversum-humeri-Test | 134 |
| Ludington-Zeichen | 135 |
| Lippman-Test | 136 |
| SLAP-Läsion (Superior Labrum Anterior Posterior Läsion) | 136 |
| Active-Compression-Test nach O'Brien | 137 |
| Dehnungstest | 138 |
| Biceps-Load-Test I | 138 |
| Biceps-Load-Test II | 139 |
| Supine-Flexion-Resistance-Test nach Habermeyer | 140 |
| Schulterinstabilität | 141 |
| Kompressionstest | 143 |
| Anteriorer Apprehension-Test (Crank-Test) | 144 |
| Fulcrum-Test | 146 |
| Werfertest | 146 |
| Leffert-Test | 147 |
| Load-and-Shift-Test (Schubladentest) | 147 |
| Posteriorer Apprehension-Test (posteriorer Shift-and-Load-Test) .. | 148 |
| Anterior-Drawer-Test nach Gerber-Ganz (vordere Schublade) | 149 |
| Posterior-Drawer-Test nach Gerber-Ganz (hintere Schublade) | 150 |
| Jerk-Test | 151 |
| Fukuda-Test | 152 |
| Sulkuszeichen, untere Schublade | 152 |
| Hyperabduktionstest nach Gagey (Gagey-Test) | 154 |
| Rowe-Test | 155 |
| 3 Ellenbogengelenk | 156 |
| Bewegungsumfang Ellenbogengelenk (Neutral-0-Methode) | 157 |
| Funktionstests | 160 |
| Orientierungstests | 160 |
| Hyperflexionstest | 160 |
| Supinationsstresstest | 160 |
| Stabilitätstests | 161 |
| Varusstresstest | 161 |
| Valgusstresstest | 162 |

| | |
|--|------------|
| Moving-Valgusstresstest | 163 |
| Lateraler Pivot-Shift-Test (posterior-lateraler Apprehension-Test) .. | 164 |
| Epikondylitests | 165 |
| Chair-Test | 165 |
| Bowden-Test | 165 |
| Thomson-Test (Tennisellenbogen-Zeichen) | 166 |
| Mill-Test | 166 |
| Bewegungsstresstest | 167 |
| Cozen-Test | 168 |
| Umgekehrter Cozen-Test | 168 |
| Golferellenbogen-Zeichen | 169 |
| Unterarmstrecktest | 170 |
| Engpasssyndromtests | 170 |
| Tinel-Test | 170 |
| Ellenbogenbeugetest | 171 |
| Supinatorkompressionstest | 172 |
| | |
| 4 Handgelenk, Hand und Finger | 173 |
| Bewegungsumfang Hand (Neutral-0-Methode) | 174 |
| Funktionstests | 178 |
| Hand-/Beugesehnentests | 178 |
| Musculus flexor digitorum profundus | 178 |
| Musculus flexor digitorum superficialis | 178 |
| Musculus flexor pollicis longus und Musculus extensor pollicis longus | 179 |
| Muckard-Test | 180 |
| Finkelstein-Test | 180 |
| Grind-Test | 181 |
| Linburg-Test | 181 |
| Bunnell-Littler-Test | 181 |
| Watson-Test (Skaphoid-Shift-Test) | 183 |
| Skapholunarer Ballottement-Test | 184 |
| Fingerextensions-(Shuck-)Test | 185 |
| Dorsaler Os-capitatum-Verschiebe-(Apprehension-)Test | 185 |
| Reagen-Test (lunotriquetraler Ballottement-Test) | 186 |
| Stabilitätstest bei ulnarer Kollateralbandruptur am Daumengrundgelenk | 187 |
| Supination-Lift-Test | 188 |
| Kompressionssyndrome der Armnerven | 189 |
| Pronatorlogensyndrom | 190 |
| Kompressionssyndrom der Loge de Guyon | 190 |

| | |
|---|-----|
| Karpaltunnelsyndrom (KTS) | 190 |
| Sulcus-ulnaris-(Kompressions-)Syndrom | 192 |
| Motorische Funktionstests an der Hand | 192 |
| Prüfung des Spitzgriffs | 192 |
| Prüfung des Schlüsselgriffs | 192 |
| Prüfung des Grobgriffs | 193 |
| Prüfung des Hohlhandgriffs..... | 193 |
| Prüfung der Griffstärke..... | 193 |
| Radialis-Schnelltest | 195 |
| Daumenstrecktest | 196 |
| Supinationstest | 196 |
| Hoffmann-Tinel-Zeichen..... | 197 |
| Medianus-Schnelltest | 198 |
| Ochsner-Test..... | 199 |
| Karpaltunnelzeichen | 199 |
| Phalen-Test..... | 200 |
| Zirkelzeichen (Nagelzeichen)..... | 200 |
| Flaschentest nach Lüthy | 201 |
| Umgekehrter Phalen-Test | 202 |
| Pronationstest | 202 |
| Froment-Zeichen..... | 203 |
| Ulnaris-Schnelltest..... | 204 |
| Intrinsic-Test..... | 204 |
| O-Test (Pinch Sign)..... | 205 |
| Handgelenfbeugetest | 206 |
| 5 Hüftgelenk | 207 |
| Bewegungsumfang Hüftgelenk (Neutral-0-Methode)..... | 209 |
| Funktionstests | 212 |
| Fingerspitzentest | 212 |
| Musculus-rectus-femoris-Kontrakturtest | 213 |
| Dehnungstest Musculus rectus femoris (Ely's Test) | 214 |
| Hüftgelenkextensionstest | 215 |
| Thomas-Handgriff | 215 |
| Kompressionstest nach Noble | 217 |
| Ober-Test | 218 |
| Drehmann-Zeichen | 219 |
| Passiver Rotationstest (Log-roll-Test) | 220 |
| Anvil-Test | 221 |
| Axialer Beinstauchungsschmerz..... | 222 |
| Piriformis-Test | 222 |

| | |
|--|------------|
| Trendelenburg-Duchenne-Zeichen | 223 |
| Viererzeichen (Patrick-Zeichen, Fabere-Patrick-Zeichen) | 225 |
| Teleskopzeichen | 226 |
| Roser-Ortolani-Barlow-Test | 227 |
| Galeazzi-Test (Allis-Test) | 229 |
| Antetorsionstest (Craig's Test) | 230 |
| Beinlängendifferenztest | 231 |
| Zeichen der Hüft-Lenden-Strecksteife | 233 |
| Trochanter-Irritationszeichen (Bicycle-Test) | 234 |
| Hinterrandtest | 235 |
| Hüftdysplasietests nach Kalchschmidt | 236 |
| Femoro-azetabulärer Impingement-Test | 238 |
| | |
| 6 Kniegelenk | 240 |
| Tests des Kniegelenks | 241 |
| Muskeldehnungstests | 244 |
| Quadrizeps-Dehnungstest (Rigiditätstest) | 244 |
| Musculus-rectus-Dehnungstest | 244 |
| Hamstring-Dehnungstest (ischiorurale Muskulatur) | 245 |
| Kniegelenkschwellung | 246 |
| Brush-Test | 248 |
| „Tanzende Patella“-Test | 248 |
| Patella | 249 |
| Q-Winkel | 250 |
| Patella-Verschiebetest (Glide-Test) | 251 |
| Zohlen-Zeichen | 253 |
| Facettendruckschmerztest | 254 |
| Krepitationstest („Knirschttest“) | 255 |
| Apprehensionstest nach Fairbank (Smilie-Test) | 256 |
| McConnell-Test | 256 |
| Subluxationssuppressionstest | 258 |
| Tilt-Test | 259 |
| Dreyer-Test | 260 |
| Mediopatellarer Plica-Test | 260 |
| Hughston-Plica-Test | 261 |
| Meniskus | 262 |
| Apley-Distraktions- und Kompressionstest (Grinding-Test) | 263 |
| „Thessaly-Test“ | 265 |
| McMurray-Test (Fouche-Zeichen) | 266 |
| Bragard-Test | 267 |
| Payr-Zeichen | 268 |

| | |
|---|-----|
| Payr-Test | 269 |
| Steinmann-I-Zeichen | 270 |
| Steinmann-II-Zeichen | 271 |
| Böhler-Krömer-Test | 272 |
| Merke-Test | 273 |
| Cabot-Test | 275 |
| Finoschietto-Zeichen (Signo del Salto) | 276 |
| Childress-Zeichen | 277 |
| Turner-Zeichen | 278 |
| Medialer und lateraler Kompressionstest nach Anderson | 278 |
| Rotationskompressionstest nach Pässler | 280 |
| Tschaklin-Zeichen | 281 |
| Wilson-Test | 281 |
| Kniebänder-Stabilitätstests | 282 |
| Abduktions-Adduktions-Test (Valgus-Varus-Test) | 282 |
| Funktionstests zur Prüfung des vorderen Kreuzbandes | 284 |
| Lachman-Test (extensionsnahe Schubblade)/Noulis-Test | 284 |
| Prone-Lachman-Test | 285 |
| Stabiler Lachman-Test | 287 |
| No-Touch-Lachman-Test | 288 |
| Aktiver Lachman-Test | 289 |
| Vorderer Schubladentest in 90° Kniebeugung | 290 |
| Maximaler Schubladentest nach Jakob | 292 |
| Pivot-Shift-Test (Galway-Test) | 293 |
| Graded Pivot-Shift-Test nach Jakob | 294 |
| Modifizierter Pivot-Shift-Test | 296 |
| Mediale Shift-Test | 298 |
| Soft Pivot-Shift-Test | 298 |
| Martens-Test | 300 |
| Losee-Test | 300 |
| Slocum-Test | 301 |
| Cross-over-Test nach Arnold – Überkreuzungstest | 302 |
| Noyes-Test | 302 |
| Giving-Way-Test nach Jakob | 303 |
| Lemaire-Test | 304 |
| Jerk-Test nach Hughston | 305 |
| Funktionstests zur Prüfung des hinteren Kreuzbandes | 306 |
| Hinterer Schubladentest in 90° Kniebeugung – hinterer | |
| Lachman-Test | 306 |
| Reversed Pivot-Shift-Test nach Jakob – umgekehrter | |
| Pivot-Shift-Test | 307 |

| | |
|--|------------|
| Quadrizepskontraktionstest | 308 |
| Dorsaler Durchhangtest (Posterior-Sag-Sign) | 308 |
| Weicher posterolateraler Schubladentest | 309 |
| Gravity-Sign-Rekurvatum-Test | 310 |
| Außenrotationsrekurvatumtest nach Hughston..... | 311 |
| Godfrey-Test..... | 312 |
| Dynamischer posteriorer Shift-Test..... | 312 |
| Loomers posterior-lateraler Rotationsinstabilitätstest..... | 313 |
| Tractus iliotibialis | 314 |
| Kompressionstest nach Noble | 314 |
| 7 Sprunggelenk und Fuß | 315 |
| Bewegungsumfang Sprunggelenk – Fuß (Neutral-0-Methode) | 316 |
| Funktionstests | 320 |
| Grifka-Test | 320 |
| Strunsky-Test..... | 320 |
| Zehenverschiebetest | 321 |
| Knirschtest | 322 |
| Gänsslen-Handgriff | 323 |
| Mittelfußklopftest | 323 |
| Thompson-Drucktest (Wadenkneiftest)..... | 324 |
| Hoffa-Zeichen | 325 |
| Achillessehnenklopftest | 326 |
| Coleman-Seitenblocktest | 326 |
| Fußflexibilitätstest | 328 |
| Vorfuß-Adduktionskorrekturstest..... | 329 |
| Kollateral-/Syndesmosebänder | 329 |
| Talar Tilt Test 1 (Inversions- oder Varusstressstest) | 331 |
| Talar Tilt Test 2 (Eversions- oder Valgusstressstest) | 332 |
| Vordere Schubblade (anteriorer Drawer-Test) | |
| und hintere Schubblade (posteriorer Drawer-Test)..... | 332 |
| Außenrotationsstress-Test (Kleiger-Test) | 334 |
| Squeeze-Test | 334 |
| Dorsalflexionstest..... | 335 |
| Fersendrucktest | 335 |
| Impingement oberes Sprunggelenk | 335 |
| Anteriorer Sprunggelenk-Impingement-Test (Hyperdorsoflexionstest) | 336 |
| Posteriorer Sprunggelenk-Impingement-Test (Hyperplantar-Flexionstest) | 337 |

| | |
|--|------------|
| Nervenschädigungen | 338 |
| Nervus-interdigitalis-Dehnungstest | 338 |
| Mulder-Klicktest (Morton-Test) | 340 |
| Tinel-Zeichen..... | 341 |
| Fraktur | 342 |
| Fersenkompressionstest | 342 |
| 8 Haltungsstörung | 343 |
| Kraus-Weber-Test..... | 344 |
| Haltungsleistungstests nach Matthiaß..... | 346 |
| 9 Venenthrombose | 348 |
| Lowenberg-Test..... | 349 |
| Trendelenburg-Test | 350 |
| Perthes-Test | 351 |
| Homans-Test | 352 |
| 10 Arterielle Durchblutungsstörungen – neurovaskuläres Engpasssyndrom | 353 |
| Allen-Test (Faustschluss-Test) | 354 |
| Arteria-vertebralis-Test nach George (De-Klyn-Test) | 354 |
| Ratschow-Boerger-Test | 356 |
| Thoracic-Outlet-Syndrom (TOS) | 356 |
| Kostoklavikulärer Test (Geisel-Handgriff) | 358 |
| Hyperabduktionstest..... | 359 |
| Claudicatio-intermittens-Test..... | 360 |
| Allen-Manöver..... | 361 |
| Allen-Handgriff..... | 362 |
| Wright-Test..... | 362 |
| Adson-Test | 364 |
| 11 Zentralnervöse Störungen..... | 365 |
| Armhaltetest | 365 |
| Beinhaltetest | 366 |
| Literatur | 367 |
| Sachverzeichnis | 384 |