

Inhalt

Marianne Leuzinger-Bohleber, Ulrich Bahrke und Alexa Negele Einleitung	9
--	---

I Konzepte und Hintergründe

Martin Hautzinger Verhaltenstheoretische Ansätze bei chronischer Depression	33
---	----

Marianne Leuzinger-Bohleber Chronische Depression und Trauma. Konzeptuelle Überlegungen zu ersten klinischen Ergebnissen der LAC-Depressionsstudie	56
---	----

Hugo Bleichmar Verschiedene Pfade, die in die Depression führen. Implikationen für spezifische und gezielte Interventionen	82
--	----

Rosemarie Kennel Chronische Depression und Psychic Retreat	98
---	----

Rolf Haubl Depression und Arbeitswelt	111
--	-----

II Behandlungspraxis

Argyroula Koutala Verhaltenstherapeutische Interventionen zur Behandlung chronischer Depressionen. Eine Falldarstellung	131
---	-----

Klara Kilber-Brüssow und Felicitas Weis Neuere Konzepte zur Behandlung von chronisch Depressiven. Zwei Falldarstellungen im Rahmen der LAC-Studie	146
Ingeborg Goebel-Ahnert Die schlechten und die guten Phasen – Gesichter einer Depression. Bericht einer psychoanalytischen Behandlung mit Kommentar von Hugo Bleichmar	168
Wolfgang Merkle Behandlung chronisch depressiver Patienten in einer Tagesklinik	180
Reinhard Lindner Psychotherapie mit älteren depressiven Patienten	198
III Studien	
Ulrich Bahrke, Manfred Beutel, Georg Fiedler, Andreas Haas, Martin Hautzinger, Lisa Kallenbach, Wolfram Keller, Marianne Leuzinger-Bohleber, Alexa Negele, Bernhard Rüger und Margerete Schött Psychoanalytische und kognitiv-verhaltens- therapeutische Langzeittherapien bei chronischer Depression (LAC)	217
Steven P. Roose Diskussion der LAC-Depressionsstudie	240
Heinz Böker Emotion und Kognition. Die Züricher Depressionsstudien	245

David Taylor, Jo-anne Carlyle, Susan McPherson, Felicitas Rost, Rachel Thomas und Peter Fonagy Die Tavistock Adult Depression Study (TADS). Eine randomisiert kontrollierte Studie zur analytischen Psychotherapie therapieresistenter / therapierefraktärer Depressionen	268
Dorothea Huber, Judith Gastner, Gerhard Henrich und Günther Klug Must all have prizes? Die Münchner Psychotherapiestudie (MPS) – ein Vergleich von analytischer Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und kognitiver Verhaltenstherapie	308
Martin Hautzinger, Martin Härter und Elisabeth Schramm Cognitive Behavioural Analysis System of Psychotherapy bei chronischer Depression. Die CBASP- versus SYSP-Studie	325
Wolfram Keller Symptomatik und strukturelle Veränderungen bei chronisch depressiven Patienten. Teilergebnisse der Praxisstudie analytische Langzeittherapie (PAL-Studie) ..	333
Die Autorinnen und Autoren	354