

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
1.1	Herausforderung Suizidalitätsdiagnostik	11
1.2	Zur Konzeption dieses Buches	12
2	Suizidalität	15
2.1	Definition und Klassifikation suizidalen Erlebens und Verhaltens	15
2.2	Epidemiologie	20
2.3	Risikofaktoren	22
2.4	Ätiologiemodelle	28
2.4.1	Kognitives Modell suizidaler Handlungen	28
2.4.2	Cry of Pain-Modell	30
2.4.3	Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens	31
2.4.4	Integratives motivational-volitionales Modell suizidalen Verhaltens	33
2.5	Allgemeine Probleme bei der Diagnostik suizidalen Verhaltens und Erlebens	36
3	Screeninginstrumente und Checklisten	37
3.1	Screeninginstrumente	37
3.1.1	Paykel Suicide Items (PSI)	37
3.1.2	Beck Depression Inventory (Suizidalitätsitem-BDI)	38
3.1.3	Hamilton Depression Rating Scale (Suizidalitätsitem-HAMD)	40
3.1.4	Depressive Symptomatology Index – Suicidality Scale (DSI-SS)	41
3.2	Checklisten	43
3.2.1	SAD PERSONS Scale	43
3.2.2	Suicide Assessment Checklist	44
3.2.3	Nurses' Global Assessment of Suicide Risk (NGASR)	45
3.3	Schlussfolgerung und Empfehlung	47

4	Interviewverfahren	48
4.1	Suicide Status Form (SSF-III)	48
4.2	Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview (SITBI) ..	53
4.3	Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)	55
4.4	Suicide Attempt Self-Injury Interview (SASII)	57
4.5	Schlussfolgerung und Empfehlung	60
5	Verhaltensdiagnostik bei suizidalem Verhalten	62
6	Selbstbeurteilungsverfahren	68
6.1	Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI-S)	68
6.2	Self-Monitoring Suicide Ideation Scale (SMSI)	70
6.3	Suicide Behaviours Questionnaire-Revised (SBQ-R)	71
6.4	Sheehan Suicidality Tracking Scale (Sheehan-STS) – Selbstbeurteilungsversion	72
6.5	Adult Suicide Ideation Questionnaire (ASIQ)	74
6.6	Suicide Trigger Scale (STS)	76
6.7	Schlussfolgerung und Empfehlung	79
7	Fremdbeurteilungsverfahren	80
7.1	Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI-F)	80
7.2	Modified Scale for Suicidal Ideation (MSSI)	81
7.3	InterSePT Scale for Suicidal Thinking (ISST)	83
7.4	Sheehan Suicidality Tracking Scale (Sheehan-STS)	85
7.5	Suicidal Intent Scale (SIS)	86
7.6	Risk-Rescue-Rating (RRR)	88
7.7	Lethality of Suicide Attempt Rating Scale-II (LSARS-II) ..	90
7.8	Schlussfolgerung und Empfehlung	93
8	Ergänzende diagnostische Instrumente	94
8.1	Beck Hopelessness Scale (BHS)	94
8.2	Reasons for Living Inventory (RFL)	96
8.3	Suicide Resilience Inventory-25 (SRI-25)	98
8.4	Positive and Negative Suicide Ideation Inventory (PANSI)	99
8.5	Skala zur Erfassung der Impulsivität und emotionalen Dysregulation der Borderline-Persönlichkeitsstörung (IES-27)	101
8.6	Interpersonal Needs Questionnaire (INQ)	102
8.7	Acquired Capability for Suicide Scale – Fearlessness about Death (ACSS-FAD)	104

8.8	German Capability for Suicide Questionnaire (GCSQ)	106
8.9	Painful and Provocative Events Scale (PPES)	107
8.10	Defeat Scale (DS)	108
8.11	Entrapment Scale (ES)	109
8.12	Self-Harm Behavior Questionnaire (SHBQ)	110
8.13	Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI)	113
8.14	Suicide Opinion Questionnaire (SOQ)	115
8.15	Suicide Cognitions Scale (SCS)	117
9	Instrumente für spezifische Altersgruppen	120
9.1	Kindes- und Jugendalter	121
9.1.1	Child Suicide Potential Scale (CSPS)	121
9.1.2	Child-Adolescent Suicidal Potential Index (CASPI)	123
9.1.3	Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ)	124
9.2	Höheres Erwachsenenalter	126
9.2.1	Geriatric Suicide Ideation Scale (GSIS)	126
9.3	Schlussfolgerung und Empfehlung	127
10	Ausblick	129
10.1	Adaptives Testen	129
10.2	Ambulatorisches Assessment/„Experience Sampling Method“	132
10.3	Nutzung von Apps und Web-Applikationen zum Suizidalitätsassessment	134
10.4	Implizite Tests	137
10.5	Zusammenfassung	139
	Literatur	141