

# Inhaltsverzeichnis

<b>Zusammenfassung</b>	<b>3</b>	<b>3 Häufigkeit und Verteilung depressiver Symptome</b>	<b>27</b>
<b>1 Ausgangslage</b>	<b>9</b>	<b>3.1 Häufigkeit depressiver Symptome</b>	<b>27</b>
<b>1.1 Häufigkeit depressiver Erkrankungen</b>	<b>10</b>	<b>3.2 Frauen haben häufiger depressive Symptome</b>	<b>28</b>
<b>1.2 Verteilung depressiver Erkrankungen</b>	<b>10</b>	<b>3.3 Haben Depressionen zugenommen?</b>	<b>29</b>
<b>1.3 Schweregrad depressiver Erkrankungen</b>	<b>11</b>	<b>3.4 Invalidisierung depressiver Personen hat stark zugenommen</b>	<b>31</b>
<b>1.4 Beginn depressiver Erkrankungen</b>	<b>12</b>	<b>3.5 Häufige schwache depressive Symptome bei älteren Personen</b>	<b>33</b>
<b>1.5 Komorbidität depressiver Erkrankungen</b>	<b>14</b>	<b>3.6 Zusammenhänge mit erhöhter Depressivität bei Migranten und Migrantinnen</b>	<b>34</b>
<b>1.6 Dauer depressiver Erkrankungen</b>	<b>15</b>	<b>3.7 Geringe Bildung ist ein Depressionsrisiko</b>	<b>36</b>
<b>1.7 Behandlung depressiver Erkrankungen</b>	<b>16</b>	<b>3.8 Häufigere depressive Symptome nach Trennung oder Scheidung</b>	<b>37</b>
<b>1.8 Behinderungsfolgen depressiver Erkrankungen</b>	<b>17</b>	<b>3.9 Häufigere Depressivität bei Alleinlebenden und Alleinerziehenden</b>	<b>38</b>
<b>1.9 Identifikation depressiver Risikogruppen</b>	<b>20</b>	<b>3.10 Höhere Depressionsprävalenz bei Erwerbslosen</b>	<b>40</b>
<b>2 Ziele und Vorgehen</b>	<b>23</b>	<b>3.11 Regional unterschiedliche Depressionsprävalenz</b>	<b>43</b>
<b>2.1 Ziele der Untersuchung</b>	<b>23</b>		
<b>2.2 Vorgehen der Untersuchung</b>	<b>23</b>		
<b>2.3 Gliederung der Untersuchung</b>	<b>24</b>		
<b>2.4 Begrifflichkeiten: Affektive Störungen, Depressionen, depressive Symptome und Depressivität</b>	<b>24</b>		
<b>2.5 Weitere Hinweise zu den Auswertungen</b>	<b>25</b>		

<b>4</b>	<b>Komorbidität und Gesundheitsverhalten</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>Depressionen am Arbeitsplatz</b>	<b>97</b>
<b>4.1</b>	<b>Komorbidität von Depression und körperlichen Beschwerden/Krankheiten</b>	<b>45</b>	<b>7.1</b>	<b>Arbeitsplatzmerkmale depressiver Personen</b>	<b>97</b>
<b>4.2</b>	<b>Behinderungsfolgen somatischer Komorbidität</b>	<b>51</b>	<b>7.2</b>	<b>Das Erleben depressiver Personen am Arbeitsplatz</b>	<b>104</b>
<b>4.3</b>	<b>Komorbidität von Depression und psychischen Störungen</b>	<b>58</b>	<b>7.3</b>	<b>Behandlung depressiver Erwerbstätiger</b>	<b>107</b>
<b>4.4</b>	<b>Behinderungsfolgen psychiatrischer Komorbidität</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>Kommentar von Theodor Cahn</b>	<b>109</b>
<b>4.5</b>	<b>Depressivität und Gesundheitsverhalten</b>	<b>62</b>		<b>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</b>	<b>117</b>
<b>5</b>	<b>Partnerschaft, soziale Kontakte und Unterstützung</b>	<b>65</b>		<b>Literatur</b>	<b>121</b>
<b>5.1</b>	<b>Depression und Partnerschaft</b>	<b>65</b>		<b>Anhang</b>	<b>129</b>
<b>5.2</b>	<b>Depression und Kontakte zu Verwandten</b>	<b>68</b>			
<b>5.3</b>	<b>Depressionen, Freundschaften und Vertrauensbeziehungen</b>	<b>69</b>			
<b>5.4</b>	<b>Depression und Einsamkeit</b>	<b>71</b>			
<b>6</b>	<b>Behandlung depressiver Erkrankungen</b>	<b>75</b>			
<b>6.1</b>	<b>Depressive Personen und Patienten/Patientinnen</b>	<b>75</b>			
<b>6.2</b>	<b>Hausärztliche Behandlung depressiver Patienten und Patientinnen</b>	<b>80</b>			
<b>6.3</b>	<b>Behandlung durch niedergelassene Psychiater und Psychiaterinnen</b>	<b>85</b>			
<b>6.4</b>	<b>Stationäre Behandlung affektiver Störungen</b>	<b>92</b>			